Jak nastražit past na kunu: umístění, návnada a postup krok za krokem

Dobrá past nestačí. Rozhoduje místo, návnada a správné nastražení. Pokud sklopec postavíte mimo trasu kuny, mechanismus není stabilní nebo zvíře ucítí výrazný lidský pach, může se pasti dlouho vyhýbat. Při správném postupu ale zvýšíte šanci, že kuna vstoupí dovnitř a past se bezpečně uzavře.

Základní pravidlo je jednoduché: past umístěte na potvrzenou trasu kuny, návnadu dejte až za nášlapnou plochu a sklopec aktivujte pouze tehdy, když jej můžete často kontrolovat. Ještě předtím však ověřte, že jde skutečně o kunu a že je odchyt v daném místě a situaci přípustný.

> **Důležité před nastražením:** Kuna lesní a kuna skalní patří mezi zvěř podle zákona o myslivosti. Než past aktivujete, ověřte správný postup u místního mysliveckého hospodáře nebo příslušného orgánu státní správy myslivosti. Zvláštní opatrnost je nutná, pokud mohou být na půdě mláďata.

V tomto návodu zjistíte:

- Co ověřit před nastražením
- Jak vybrat vhodnou past
- Kam past na kunu umístit
- Jakou zvolit návnadu
- Jak past nastražit krok za krokem
- Jak často past kontrolovat
- Proč se kuna nechytá

Co ověřit ještě před nastražením pasti

Past by neměla být prvním krokem provedeným naslepo. Nejdříve zjistěte, jaké zvíře se v místě pohybuje, odkud přichází a zda se v prostoru nenacházejí mláďata. Pokud teprve hledáte příčinu nočního hluku, začněte návodem **Jak se zbavit kuny na půdě**.

1. **Potvrďte, že jde opravdu o kunu.** Sledujte noční hluk, trus, zápach, poškozenou izolaci, zbytky potravy a případné záznamy z fotopasti.
2. **Najděte pravidelnou trasu.** Kuna se obvykle pohybuje podél známých okrajů, stěn, průchodů a vstupních míst. Past umístěná mimo tuto trasu může zůstat bez povšimnutí.

3. **Prověřte přítomnost mláďat.** Neodchytávejte dospělé zvíře způsobem, který by nechal mláďata uvnitř bez péče.
4. **Ověřte místní a právní postup.** Obecná internetová rada nemůže nahradit posouzení konkrétního druhu, místa a situace.
5. **Naplánujte pravidelné kontroly.** Past neaktivujte před odjezdem, přes noc bez možnosti ranní kontroly ani ve chvíli, kdy se o ni několik hodin nemůže nikdo postarat.

Jak vybrat vhodnou past na kunu

Pro živolovný odchyt je důležitá dostatečná délka, stabilní konstrukce, spolehlivé uzavření a správně citlivá nášlapná plocha. Zvíře se musí do pasti vejít bez toho, aby před vstupem dosáhlo na návnadu nebo dokázalo mechanismus obejít.

Vlastnost	Proč je důležitá
Dostatečný vnitřní prostor	Kuna musí vstoupit dostatečně hluboko a celým tělem minout zavírací dvířka.
Pevná pozinkovaná konstrukce	Zvyšuje stabilitu, odolává povětrnostním vlivům a omezuje riziko deformace.
Spolehlivá nášlapná plocha	Musí reagovat na průchod zvířete, ale nesmí se spouštět při každém lehkém dotyku nebo otřesu.
Jeden nebo dva vstupy	Jednostranná past vede zvíře k návnadě na uzavřeném konci. Průchozí past může působit přirozeněji v úzké trase, vyžaduje však správné nastavení obou dvířek.
Bezpečné ovládání	Mechanismus musí jít připravit bez vkládání rukou do nebezpečného prostoru a bez rizika samovolného otevření.

Podrobné porovnání konstrukcí a rozměrů najdete na stránce **Jak vybrat živolovnou past**.

Živolovný sklopec NOVAline 80 × 26 × 26 cm

Jednostranný sklopec má pozinkovanou konstrukci z drátu o tloušťce **1,8 mm**, nášlapný spouštěcí mechanismus a uzavírací bránu. Součástí balení je granulovaná rybí návnada, závěsná lžička a kleště pro její bezpečnější umístění.

Prohlédnout živolovnou past

Zobrazit kategorii Ochrana před škůdci

Kam umístit past na kunu

Nejlepší místo není tam, kde past nejméně překáží, ale tam, kudy kuna skutečně chodí. Pomohou stopy, trus, rozhrnutá izolace, mastné otěry, zbytky potravy nebo záznam z fotopasti.

Vhodné místo má být:

- na potvrzené trase nebo u používaného přístupu,
- rovné, pevné a bez kývání,
- chráněné před přímým sluncem, deštěm a větrem,
- mimo dosah dětí, psů, koček a hospodářských zvířat,
- dostupné pro rychlou a bezpečnou kontrolu,
- v prostoru, kde nic nebrání úplnému zavření dvířek.

Na půdě lze past použít pouze na pevné a bezpečně přístupné ploše. Nepokládejte ji na šikmou střechu, úzký trám, nestabilní izolaci nebo jiné místo, odkud by mohla spadnout. U auta se past neumísťuje do motorového prostoru; podrobnosti najdete v návodu **Kuna v autě: jak ochránit kabely**.

Past podél stěny, nebo doprostřed prostoru?

Pokud stopy ukazují, že kuna využívá okraj půdy, stěnu nebo úzký průchod, natočte vstup pasti ve směru jejího pohybu. Doprostřed volné plochy ji dávejte pouze tehdy, když máte potvrzené, že tudy kuna pravidelně prochází. Nenutíte ji tak opouštět známou trasu a vstupovat do nápadného předmětu bez důvodu.

Jakou návnadu dát do pasti na kunu

Kuna je všežravec a reaguje na různé druhy potravy. Důležitější než velké množství je správná vůně a umístění. Návnada musí kunu přimět projít přes nášlapnou plochu, ne jí umožnit potravu vytáhnout zvenku.

Návnada	Výhoda	Na co dát pozor
Granulovaná rybí návnada	Výrazná vůně, snadné dávkování a zavěšení.	Umístit tak, aby na ni zvíře nedosáhlo zvenku.
Vejce	Přirozená a jednoduše dostupná návnada.	Musí být upevněné nebo umístěné tak, aby jej nebylo možné odvalit mimo mechanismus.
Sladké ovoce	Může méně lákat kočky než maso.	Účinnost se liší podle sezony a dostupnosti jiné potravy.
Maso nebo uzenina	Výrazná vůně.	Může silně přitahovat kočky a další necílová zvířata; v teple se rychle kazí.

Nepoužívejte živé zvíře jako návnadu. Návnadu také nepokládejte před vstup. Kuna by se mohla najíst, aniž by vstoupila dovnitř, nebo by si spojila okolí pasti s lidskou aktivitou.

Jak nastražit jednostrannou past na kunu krok za krokem

VSTUP → NÁŠLAPNÁ PLOCHA → NÁVNADA NA UZAVŘENÉM KONCI

1. **Nasaďte si pevné rukavice.** Chrání ruce před ostrými hranami a nečistotami a omezí přenos lidského pachu. Nepoužívejte silně parfémované rukavice ani výrazně vonící čisticí prostředky.
2. **Postavte past na stabilní podklad.** Zatlačte na jednotlivé rohy a zkontrolujte, že se nekýve. Případné vyrovnání nesmí blokovat dvířka ani nášlapnou plochu.
3. **Zkontrolujte celý mechanismus.** Past musí být prázdná. Vyzkoušejte spouštění a úplné zavření brány podle návodu výrobce. Potom ji znovu bezpečně připravte.
4. **Umístěte návnadu za nášlapnou plochu.** U jednostranné pasti patří na uzavřený konec. Využijte závěsnou lžičku nebo kleště, aby byla návnada dostatečně uvnitř a nešla vytáhnout přes pletivo.
5. **Uvolněte cestu dvířkům.** Odstraňte větvičky, izolaci, kamínky a další předměty, které by mohly zabránit úplnému zavření.
6. **Natočte vstup do směru příchodu kuny.** Past nemá tvořit překážku, kterou musí zvíře obcházet. Má přirozeně navazovat na jeho trasu.

7. **Past příliš nezakrývejte.** Lehká optická clona může snížit nápadnost, ale nikdy nesmí omezit větrání, výhled dovnitř, kontrolu ani funkci mechanismu.
8. **Zapište si čas aktivace a začněte past pravidelně kontrolovat.** Nastavte si připomínku, aby nezůstala bez kontroly.

> **Nikdy nestrkejte ruce do aktivované pasti.** Pokud potřebujete upravit návnadu nebo podklad, past nejprve bezpečně deaktivujte podle návodu výrobce.

Jak často past kontrolovat

Čím kratší dobu zvíře v pasti stráví, tím lépe. Kontrolujte ji co nejčastěji, minimálně ráno a večer. Za vysokých nebo nízkých teplot, při dešti, silném větru nebo na místě s pohybem lidí a domácích zvířat je nutná častější kontrola.

Past musí být chráněná před přímým sluncem a nepříznivým počasím. Pokud pravidelnou kontrolu nemůžete zajistit, nechte ji deaktivovanou. Fotopast nebo kamera může kontrolu usnadnit, ale nenahrazuje fyzické ověření stavu pasti.

Co dělat, když je zvíře uvnitř

Nepřibližujte obličej k pletivu, nevkládejte dovnitř ruce a držte stranou děti i domácí zvířata. Zajistěte stín, klid a proudění vzduchu. Bez zbytečného odkladu kontaktujte místního mysliveckého hospodáře, příslušný orgán státní správy myslivosti nebo zkušenou odbornou osobu a řiďte se jejich pokyny.

Neřiďte se automaticky doporučením odvézt kunu několik kilometrů a vypustit ji. Správný postup závisí na druhu zvířete, místě a platných pravidlech. Aktuální rámec upravuje zejména zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Proč se kuna nechytá: nejčastější chyby

Problém	Možná příčina	Co zkontrolovat
Kuna past obchází	Past nestojí na její trase, je nestabilní nebo příliš nápadná.	Stopy, směr pohybu, podklad a natočení vstupu.
Návnada mizí, past zůstává otevřená	Návnada je příliš blízko pletiva nebo před nášlapnou plochou.	Upevnění návnady a možnost dosáhnout na ni zvenku.

Problém	Možná příčina	Co zkontrolovat
Past se spustí naprázdno	Kývání podkladu, překážka u mechanismu nebo nevhodná citlivost.	Stabilitu, čistotu mechanismu a zkušební spuštění.
Dvířka se nedovřou	V cestě je izolace, zemina, větev nebo jiný předmět.	Volný prostor po celé dráze dvířek.
Chytají se necílová zvířata	Nevhodná návnada nebo místo dostupné kočkám a jiným živočichům.	Druh návnady, umístění a skutečného původce škod.

Past nepřemisťujte každý den bez vyhodnocení stop. Časté změny mohou přinášet nový lidský pach a znemožní zjistit, která poloha funguje. Pokud se nedaří, vraťte se k určení trasy a ověřte, zda se kuna v místě stále pohybuje.

Nastražením pasti řešení nekončí

I úspěšný odchyt neochrání půdu natrvalo, pokud zůstane otevřený vstup. Teprve po spolehlivém ověření, že uvnitř nezůstalo žádné zvíře, opravte krytinu, podbití, větrací otvory a další přístupová místa. Zkontrolujte také izolaci a elektrické vedení.

Pokud kuna ohrožuje slepice, pokračujte návodem **Jak zabezpečit kurník proti kuně a lasičkám**. Jestli zatím nevíte, jaký predátor do kurníku chodí, pomůže stránka **Co mi zabilo slepice v kurníku**.

Jak nastražit past na kunu: stručný návod v PDF

Stáhněte si přehled umístění návnady, kontroly mechanismu a nejčastějších chyb. Návod můžete mít při přípravě pasti přímo po ruce.

Stáhnout PDF zdarma

Často kladené otázky

Kam dát návnadu do jednostranné pasti?

Na uzavřený konec za nášlapnou plochu. Kuna tak při cestě k návnadě musí projít přes spouštěcí mechanismus. Návnada nesmí být dosažitelná zvenku přes pletivo.

Je lepší vejce, ovoce, nebo rybí návnada?

Nelze zaručit jednu návnadu pro každou kunu. Výrazná rybí návnada se snadno dávkuje, vejce je přirozenou volbou a ovoce může méně lákat kočky. Rozhoduje také sezonní dostupnost jiné potravy.

Mám past před použitím umýt?

Novou past obvykle stačí zkontrolovat a odstranit případné nečistoty podle návodu výrobce. Nepoužívejte silně parfémované čisticí prostředky. Při další manipulaci noste rukavice.

Za jak dlouho se kuna chytí?

Může to být první noc, ale také vůbec. Záleží na správném určení trasy, zkušenosti zvířete, dostupnosti jiné potravy, umístění a funkci pasti. Rychlý výsledek nelze slíbit.

Vadí kuně lidský pach?

Kuna má citlivý čich a nový výrazný pach může zvýšit její opatrnost. Používejte rukavice, nepřidávejte parfémované prostředky a nemanipulujte s pastí častěji, než je nutné.

Mohu dát past přímo na střechu?

Na šikmou střechu, okraj nebo nestabilní konstrukci past nepatří. Hrozí pád, poranění zvířete i lidí a poškození střechy. Zvolte pevné, rovné, chráněné a bezpečně kontrolovatelné místo.

Je odchyt kuny legální?

Podmínky nelze shrnout jednou větou pro všechny situace. Kuna patří mezi zvěř podle zákona o myslivosti a záleží na místě, okolnostech a dalším nakládání se zvířetem. Před aktivací pasti si postup ověřte u místního mysliveckého hospodáře nebo příslušného úřadu.

Správné místo. Správná návnada. Pravidelná kontrola.

Úspěch živolovné pasti nestojí na množství návnady, ale na pochopení trasy zvířete a pečlivé přípravě. Past musí být stabilní, návnada umístěná za spouštěcím mechanismem a kontrola dostatečně častá. Po vyřešení aktivního výskytu vždy zabezpečte vstupní místa, jinak se problém může vrátit.

Prohlédněte si naši **nabídku ochrany před škůdci** nebo si nejdříve přečtěte, **jak vybrat správnou živolovnou past**.

Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální posouzení odborníkem ani právní poradenství. Před odchytem volně žijícího zvířete vždy ověřte aktuální pravidla, místní podmínky a návod výrobce použité pasti.