Jak zabezpečit kurník proti kuně a lasičkám: praktický postup

Bezpečný kurník není ten, do kterého se slepice nedostanou ven. Je to kurník, do kterého se predátor nedostane dovnitř. Lehké kuřecí pletivo, jednoduchý háček na dveřích nebo síť proti hmyzu mohou drůbež udržet na místě, ale proti kuně, tchoři, lasicovitým šelmám ani potkanům nemusí stačit.

Nejúčinnější ochrana kombinuje **pevně uzavíratelný prostor na noc, svařované kovové pletivo, zabezpečení proti podhrabání, kontrolu otvorů u střechy a pořádek kolem krmiva**. Odpuzovač, světlo ani past nenahradí opravu místa, kudy zvíře prochází.

> **Pokud potřebujete ochránit slepice už dnes večer:**
>
> Zavřete drůbež ještě před setměním do neporušeného prostoru, nalezené otvory zakryjte pevnou deskou nebo svařovaným pletivem, zajistěte dveře uzamykatelnou petlicí a ukliďte rozsypané krmivo. Provizorní opravu potom co nejdříve nahraďte trvalým řešením a zkontrolujte celý kurník – nejen jedno nalezené místo.

V tomto návodu zjistíte:

- Co zkontrolovat ještě před dnešní nocí
- Kde bývají nejslabší místa kurníku
- Jaké pletivo použít
- Jak zabezpečit dveře a západky
- Jak zabránit podhrabání
- Jak ochránit střechu, okna a větrání
- Jak zabezpečit venkovní výběh
- Jak omezit lákadla pro potkany a predátory
- Na co myslet u automatických dvířek
- Proč světla a odpuzovače nestačí
- Co udělat po útoku
- Kdy může dávat smysl živolovná past

Desetiminutová kontrola kurníku před setměním

Nejvyšší riziko přichází v noci, kdy slepice odpočívají a hůře reagují. Každý večer proto udělejte krátkou kontrolu. Nejde jen o zavření dvířek – predátor může využít uvolněné pletivo, mezeru pod prahem nebo větrací otvor vysoko nad zemí.

1. **Spočítejte slepice a zavřete je ještě před úplným setměním.** Ujistěte se, že žádný kus nezůstal ve výběhu nebo pod keřem.
2. **Zatáhněte za zavřená dvířka.** Pokud je lze nadzvednout, odsunout nebo protlačit rukou bez odjištění, potřebují lepší zámek.
3. **Obejděte celý obvod.** Hledejte čerstvě odhrnutou zeminu, noru, prohnuté pletivo, rez, uvolněnou sponu nebo mezeru u rámu.
4. **Podívejte se nahoru.** Zkontrolujte napojení střechy, podbití, okna a větrací otvory. Kuna umí šplhat, proto kontrola pouze u země nestačí.
5. **Uklidťte rozsypané krmivo a zbytky.** Krmivo přes noc nenechávejte volně dostupné ve výběhu.
6. **Ověřte provizorní opravy.** Volně opřená deska nebo pletivo zatížené kamenem není spolehlivá překážka.

Po útoku nevracejte slepice na noc do stejného nezabezpečeného prostoru. Predátor si může snadno dostupný zdroj potravy zapamatovat a vrátit se. Nalezený otvor uzavřete jen tehdy, když jste si jistí, že uvnitř nezůstalo živé divoké zvíře.

Nejslabší místa kurníku: kontrolujte od země až po střechu

Kuna a tchoř mohou využít malou mezeru, potkan poškozené místo dále zvětší a liška se může podhrabat. Proto kontrolujte stavbu systematicky. Nejprve zevnitř za denního světla, potom zvenku po celém obvodu.

Místo	Co hledat	Vhodná oprava
Dveře a výlez	Vůle pod dveřmi, prohnutý rám, jednoduchý háček, kolejničky, které lze nadzvednout.	Seřídit rám, doplnit pevný doraz a použít petlici s pojistkou nebo karabinou.
Pletivo a spoje	Velká oka, přetržené dráty, rez, odchlípení od rámu a slabé sešívací spony.	Pevné svařované pletivo přitažené šrouby přes lištu nebo velké podložk
Podlaha a práh	Nora, měkká zemina, shnilé dřevo, mezera mezi podlahou a stěnou.	Opravit konstrukci a navázat ji na ochranu obvodu proti podhrabání.
Okna a větrání	Pouze síť proti hmyzu, prasklý rám nebo otvor bez ochrany.	Svařovaná kovová síť s malými oky, pevně spojená s rámem.
Střecha a podbití	Uvolněná krytina, mezera u hřebene, otvor pod okapem nebo větev jako přístupová cesta.	Opravit pevnými materiály, otvory chránit kovovou sítí a zachovat větrá

Praktický test: prohlížejte kurník přes den zevnitř. Průsvit v místě, kde světlo být nemá, často odhalí spáru nebo otvor. Následně místo zkontrolujte zvenku a ověřte, zda nejde pouze o část větracího systému, který nesmíte bez náhrady ucpat.

Jaké pletivo ochrání kurník před kunou a lasicovitými šelmami

Kuřecí šestihranné pletivo slouží především k udržení drůbeže uvnitř. Jeho tenký drát, větší oka a způsob uchycení z něj nemusí dělat dostatečnou bariéru proti predátorovi. Pro kritická místa kurníku použijte pevné svařované pozinkované pletivo.

Na okna, větrací otvory a další místa, kudy by mohl projít drobný predátor nebo potkan, je vhodná kovová síť s oky přibližně **12–13 mm**. Samotná velikost oka však nestačí. Důležitá je také síla drátu, stav povrchové úpravy a zejména uchycení k pevnému rámu.

Jak pletivo správně připevnit

- Pletivo veďte až k pevnému rámu bez volných rohů a překryvy nespojujte jen několika drátky.
- Přichyťte je šrouby přes dřevěnou lištu nebo dostatečně velké kovové podložky, aby se nemohlo od rámu odtrhnout.
- Ostré konce zahněte nebo zakryjte, aby neporanily slepice ani člověka při čištění.
- U starého pletiva nekontrolujte jen díry. Rezavý nebo zeslabený díl vyměňte celý.
- Po první zimě a po silném větru spoje znovu projděte. Dřevo může pracovat a upevnění se uvolnit.

> **Síť proti hmyzu není ochranné pletivo.** Může omezit hmyz, ale není navržena tak, aby odolala zubům, drápům nebo tlaku zvířete. Pokud má okno zůstat otevíratelné, pevná kovová síť musí být součástí rámu i při otevření okna.

Dveře, dvířka a západky: zavřeno ještě neznamená zabezpečeno

Dveře bývají nejsložitější pohyblivou částí kurníku. Stačí prohnuté prkno, opotřebovaná kolejnička nebo mezera u prahu a jinak pevná stavba ztratí ochranu. Zavřené dveře zkuste zatlačit ze všech stran a ověřte, že se nevychylují z rámu.

Jednoduchý háček, otočná dřevěná destička nebo západka bez pojistky se mohou uvolnit pohybem, větrem nebo tlakem. Bezpečnější je **petlice s mechanickou pojistkou, závlačkou nebo karabinou**. Zámek musí být snadno ovladatelný pro chovatele, ale nesmí se otevřít pouhým nadzvednutím.

- Mezera pod dveřmi nesmí navazovat na měkkou zeminu nebo dutý práh.

- Panty připevněte do zdravého dřeva a zvenku přístupné šrouby zajistěte proti snadnému uvolnění.
- Posuvná dvířka doplňte dorazem, který brání jejich nadzvednutí z vodicí lišty.
- Při zavírání odstraňte podestýlku a nečistoty z dráhy, aby dveře vždy dosedly do koncové polohy.

Jak zabezpečit kurník a výběh proti podhrabání

Ochrana proti podhrabání je důležitá zejména u výběhu na hlíně a u kurníku bez pevné základové desky. Odborné návody pro chov drůbeže doporučují vést oplocení přibližně **30 cm do země** a jeho spodní část ohnout zhruba **20–25 cm směrem ven**. Zvíře pak při hrabání u plotu narazí na vodorovnou část pletiva.

1. **Vykopejte souvislou rýhu.** Nestačí chránit jen roh, kde jste našli stopu. Predátor může zkusit jinou část obvodu.
2. **Napojte podzemní část na svislé pletivo.** Ve spoji nesmí zůstat mezera a spoj musí odolat tahu.
3. **Spodní část veďte ven od výběhu.** Směřování dovnitř ponechá zvířeti prostor hrabat přímo u bariéry.
4. **Zasypte a zhutněte zeminu.** Po dešti zkontrolujte propady a odkrytá místa.
5. **U kamenitého podloží zvolte vodorovnou zástěru.** Pletivo lze položit ven od plotu, pevně spojit se svislou částí a chránit vrstvou zeminy nebo dlažbou. Rozměr a kotvení přizpůsobte terénu.

Kurník na nožkách může omezit některé úkryty pod stavbou, ale sám o sobě problém neřeší. Prostor pod ním musí zůstat přehledný, bez nahromaděných prken, krmiva a materiálu, ve kterém se mohou ukrývat hlodavci.

Střecha, okna a větrání: kuna může přijít shora

Kuna dobře šplhá a může se dostat na střechu po stromu, plotu, dřevníku nebo přilehlé konstrukci. Zaměřte se na mezery pod krytinou, podbití, napojení střechy na stěnu a všechny prostupy kabelů či potrubí.

Větrací otvory neucpávejte plnou deskou bez náhrady. Kurník potřebuje výměnu vzduchu kvůli vlhkosti a kvalitě prostředí. Otvor proto zachovejte, ale z vnější strany jej chraňte svařovanou kovovou sítí pevně spojenou s rámem. Stejným způsobem zabezpečte okna, která zůstávají přes noc otevřená.

Větve dotýkající se střechy pravidelně zkraťte a materiál neskladujte těsně u stěny. Tím sice nevytvoříte neprůchodnou bariéru, ale odstraníte snadné nástupní trasy a zároveň získáte lepší přehled o stopách u kurníku.

Jak zabezpečit venkovní výběh

Noční kurník může být velmi pevný, zatímco výběh slouží přes den. Pokud ale slepice zůstávají venku po setmění, musí mít výběh srovnatelnou úroveň ochrany: pevné stěny, ochranu proti podhrabání a zakrytí shora.

Horní síť nebo pletivo omezuje přístup dravců a uzavírá cestu zvířatům, která umějí šplhat. Musí být napnuté, bez mezer u okrajů a zvolené s ohledem na sníh, vítr a padající větve. Volná síť, do které se může zvíře nebo pták zamotat, není vhodná.

Elektrický ohradník nebo elektrická drůbeží síť mohou představovat doplňkovou ochranu proti některým pozemním predátorům, pouze pokud jsou správně instalované a udržují dostatečný náboj po celém obvodu. **Nejsou náhradou za bezpečný noční kurník.** Instalaci vždy přizpůsobte lidem, dětem, domácím zvířatům a podmínkám konkrétního pozemku.

Krmivo, voda a nepořádek: odstraňte důvod k pravidelným návštěvám

Rozsypané zrní přitahuje myši, potkany a volně žijící ptáky. Hlodavci jsou sami problémem a zároveň mohou do okolí kurníku přivést další predátory. Krmivo proto skladujte v uzavřené nádobě odolné proti prokousání a každý večer ukliďte rozsypané zbytky.

- Nenechávejte otevřený pytel s krmivem v přístřešku ani vedle kurníku.
- Krmítko nastavte tak, aby slepice zrní zbytečně nevyhazovaly do podestýlky.
- Zbytky kuchyňských potravin odstraňte před nocí a kompost umístěte v bezpečné vzdálenosti.
- Vodu a krmivo chraňte před trusem volně žijících ptáků; vhodné je podávání uvnitř nebo alespoň pod krytem.
- Posekejte vysokou vegetaci přímo u stavby a odstraňte hromady materiálu, které zakrývají nory a přístupové trasy.

Pokud objevíte nory, trus, mastné otěry podél stěn nebo okousané nádoby, pokračujte návodem **Jak se zbavit potkanů u domu**. Pro bezpečné použití odchytového zařízení je připraven také návod **Jak nastražit past na potkany**.

Automatická dvířka pomáhají, ale nevyřeší celý kurník

Automatické zavírání je užitečné, pokud nemůžete být každý den u kurníku ve stejný čas. Dvířka však chrání pouze svůj otvor. Neopraví uvolněné pletivo, nezakryjí větrání a nezabrání podhrabání.

Při instalaci a pravidelné kontrole ověřte:

- zda se zavírají včas a všechny slepice jsou už uvnitř,

- zda zavřený díl nelze nadzvednout nebo vytlačit z vodicích lišt,
- zda podestýlka, led nebo nečistoty nebrání úplnému dovření,
- jak zařízení hlásí slabou baterii nebo výpadek napájení,
- zda je možné dvířka v nouzi bezpečně ovládat ručně.

Po změně času, při výrazné změně délky dne a po výměně baterie funkci znovu vyzkoušejte. Prvních několik večerů zkontrolujte zavření osobně.

Světlo, zvuk, pachové a ultrazvukové odpuzovače používejte jen jako doplněk

Pohybové světlo nebo zvuk může plaché zvíře dočasně vyrušit. Účinek ale nemusí být trvalý a predátor si může na opakovaný podnět zvyknout. Podobně nelze spoléhat na vlasy, psí srst, WC bloky, naftalín ani jiné domácí pachové prostředky. Některé navíc mohou být nebezpečné pro slepice, děti nebo domácí zvířata.

Správné pořadí opatření:

1. zavřít slepice na noc do bezpečného prostoru,
2. najít a opravit všechny vstupy,
3. odstranit krmivo a úkryty v okolí,
4. pomocí kamery potvrdit, které zvíře přichází,
5. teprve potom přidat odpuzovač nebo řešit cílený odchyt.

Fotopast nebo kamera sama zvíře nezastaví, ale pomůže odlišit kunu od kočky, potkana, lišky či jiného návštěvníka. Umístěte ji na přístupovou trasu tak, aby nezabírala sousední pozemek nebo veřejný prostor bez důvodu.

Co udělat, pokud už k útoku v kurníku došlo

Nejdříve ochraňte přeživší drůbež a zdokumentujte místo. Před úklidem vyfotografujte polohu peří, poranění, stopy, trus, poškozené pletivo a možné vstupy. Při manipulaci použijte rukavice a zraněné slepice oddělte od hejna. U hlubokých ran, silného krvácení, potíží s dýcháním nebo apatie kontaktujte veterináře.

Pokud více kusů uhynulo náhle bez známek násilného napadení nebo mají přeživší ptáci příznaky onemocnění, nepředpokládejte automaticky predátora. Kontaktujte veterináře či krajskou veterinární správu a omezte přesuny ptáků, podestýlky a vybavení mezi chovy.

Nejste si jistí, co slepice napadlo?

Počet chybějících kusů, čas útoku, místo poranění a způsob vniknutí mohou okruh podezřelých zúžit. Jeden znak ale k bezpečnému určení nestačí.

Přečíst návod: Co mi zabilo slepice v kurníku?

Kdy může dávat smysl živolovná past

Past neřeší nezabezpečený kurník. Pokud zůstane otevřená přístupová cesta, může se vrátit stejné nebo jiné zvíře. O živolovném odchytu uvažujte až po opravě slabých míst, potvrzení cílového druhu a nalezení jeho pravidelné trasy.

Kuna lesní, kuna skalní a tchoř tmavý jsou v českém právu vedeny jako zvěř. To neznamená, že je může kdokoli bez dalšího svévolně lovit, převážet nebo vypouštět. **Před nastražením pasti ověřte postup s místním mysliveckým hospodářem či uživatelem honitby, případně s příslušným orgánem státní správy myslivosti.** Odchyt musí respektovat také pravidla ochrany zvířat proti týrání a past nesmí ohrožovat slepice, kočky, ježky ani jiné necílové živočichy.

Pokud je odchyt pro váš případ zákonný a vhodný, nejprve si přečtěte **Jak vybrat živolovnou past** a následně **Jak nastražit past na kunu**. Past musí stát stabilně, být chráněná před nepříznivým počasím a kontrolovaná v souladu s právními požadavky a dobrými životními podmínkami zvířat.

Živolovný sklopec pro cílený odchyt

Živolovná past NOVAline o rozměrech **80 × 26 × 26 cm** má jeden vstup, nášlapný mechanismus a pozinkovanou konstrukci. Je určena pro kontrolovaný odchyt zvířat odpovídající velikosti. Používejte ji pouze po potvrzení cílového druhu, ověření zákonného postupu a na místě, kde ji lze bezpečně a pravidelně kontrolovat.

Prohlédnout živolovnou past

Zobrazit celou kategorii Ochrana před škůdci

Co při zabezpečení kurníku raději nedělat

- **Nespoléhejte pouze na kuřecí pletivo.** Udrží drůbež uvnitř, ale v kritických místech nemusí zastavit predátora.

- **Nezakryjte větrání plnou deskou.** Otvor zabezpečte kovovou sítí, ale zachovejte potřebnou výměnu vzduchu.
- **Neopravujte jen poslední vstup.** Zkontrolujte celý obvod, podlahu, dveře i střechu.
- **Nenechávejte ostré konce pletiva u slepic.** Hrany zahněte nebo zakryjte.
- **Nenechávejte slepice po útoku další noc na stejném místě.** Dokud není oprava hotová, použijte bezpečný náhradní prostor.
- **Nepokládejte volně jed ani nezajištěnou past.** Mohly by zasáhnout drůbež, děti, domácí zvířata i chráněné živočichy.
- **Nevypouštějte odchycené zvíře automaticky na libovolném místě.** Nejprve ověřte druh a zákonný postup.

Kontrolní seznam zabezpečení kurníku

Připravujeme přehledný kontrolní list k vytištění: dveře, pletivo, podlaha, ochrana proti podhrabání, střecha, větrání, výběh a každodenní večerní kontrola.

Stáhnout kontrolní seznam zdarma

Často kladené otázky

Jak velká oka pletiva použít proti kuně a lasičkám?

Na okna, větrání a další kritické otvory je vhodné pevné svařované kovové pletivo s oky přibližně 12–13 mm. Důležitá je také síla drátu a pevné připevnění k rámu; kvalitní síť odtržená od konstrukce neochrání.

Stačí běžné kuřecí pletivo?

Kuřecí pletivo je vhodné hlavně pro vymezení prostoru drůbeže. Pro noční kurník, okna, větrání a spodní část výběhu použijte pevnější svařované pletivo, které odolá tlaku a nelze snadno odtrhnout od rámu.

Jak hluboko zakopat pletivo kolem kurníku?

Orientační doporučení je přibližně 30 cm do země a spodní část vyvést asi 20–25 cm směrem ven. V kamenitém terénu lze vytvořit pevně kotvenou vodorovnou zástěru. Řešení vždy přizpůsobte podloží a konstrukci.

Dokáže kuna otevřít dvířka kurníku?

Rizikem jsou zejména jednoduché háčky, volné západky, lehká posuvná dvířka a mezery v rámu. Použijte petlici s pojistkou nebo karabinou a ověřte, že zavřené dvířko nelze nadzvednout, odsunout ani vytlačit.

Stačí automatická dvířka?

Ne. Chrání pouze jeden otvor. Stále musíte zabezpečit pletivo, větrání, střechu, podlahu a obvod proti podhrabání. Pravidelně kontrolujte úplné dovření, napájení a správně nastavený čas.

Pomůže proti kuně světlo nebo ultrazvuk?

Může zvíře dočasně vyrušit, ale nelze na něj spoléhat jako na jedinou ochranu. Některá zvířata si na opakovaný podnět zvyknou. Základem zůstává fyzicky uzavřený kurník bez přístupových otvorů.

Vrátí se kuna po útoku do kurníku?

Vrátit se může, pokud zůstane přístupná stejná cesta a zdroj potravy. Proto přesuňte přeživší slepice do bezpečí a opravte slabiny před další nocí. Zabezpečte celý kurník, nejen viditelně poškozené místo.

Kdy má smysl nastražit živolovnou past?

Až po potvrzení cílového druhu a pravidelné trasy, po opravě kurníku a po ověření zákonného postupu. Náhodně umístěná past může odchytit necílové zvíře a neřeší nezabezpečený vstup.

Pevná překážka je spolehlivější než plašení

Začněte u konstrukce: **zajistěte dveře, nahraďte slabé sítě svařovaným pletivem, ochraňte obvod proti podhrabání a uzavřete všechny otvory od podlahy po střechu.** Každý večer ukliďte krmivo a zavřete drůbež ještě před setměním.

Pokud nevíte, který predátor kurník navštívil, pokračujte článkem **Co mi zabilo slepice v kurníku?**. Potřeby pro cílené řešení najdete v kategorii **Ochrana před škůdci**.

Odborné zdroje

- University of Maryland Extension – Prevention of Predation
- University of Maryland Extension – Identifying and Preventing Poultry Predators
- Státní veterinární správa – Ptačí chřipka: informace pro veřejnost
- Ministerstvo zemědělství – zákon č. 449/2001 Sb., vymezení druhů zvěře
- e-Sbírka – zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Obsah byl odborně ověřen a aktualizován 23. 9. 2026. Článek má informační charakter a nenahrazuje veterinární vyšetření, posouzení stavby ani právní poradenství.