Jak se zbavit kuny na půdě: bezpečný postup krok za krokem

Hluk nad hlavou. Zápach. Roztrhaná izolace. Kuna na půdě dokáže během několika nocí narušit klid v domě a způsobit škody, které nejsou na první pohled vidět. Nejdůležitější je nejprve ověřit, že jde skutečně o kunu, najít její přístupovou cestu a teprve potom zvolit vhodné řešení.

Nejúčinnější postup obvykle spojuje tři kroky: správné určení zvířete, jeho bezpečné odstranění nebo odchod z půdy a následné uzavření všech vstupních míst. Samotný plašič nebo past problém natrvalo nevyřeší, pokud se kuna může do domu znovu vrátit.

> **Nejdříve důležité upozornění:** Neuzavírejte otvor, dokud si nejste jistí, že kuna ani její mláďata nezůstala uvnitř. Před použitím odchytové pasti určete druh zvířete a ověřte správný postup u místního mysliveckého hospodáře nebo příslušného orgánu státní správy myslivosti.

V tomto návodu zjistíte:

- Jak poznat, že je na půdě opravdu kuna
- Co udělat jako první
- Kudy se kuna dostává dovnitř
- Jaké možnosti řešení existují
- Kdy může pomoci živolovná past
- Jak zabránit návratu kuny

Jak poznat, že je na půdě opravdu kuna

Kuna skalní je aktivní převážně večer a v noci. Na půdě nehledá jen potravu. Může ji využívat jako klidný úkryt, místo pro odpočinek nebo prostor pro mláďata. Jeden příznak sám o sobě nestačí, ale několik následujících znaků už může podezření výrazně potvrdit.

Co pozorujete	Co to může znamenat
Rychlé běhání, skoky a rány hlavně v noci	Kuna je podstatně větší a hlučnější než myš. Zvuk často připomíná běh menšího zvířete.
Výrazný, nepříjemný zápach	Může pocházet z trusu, moči, zbytků potravy nebo pachového značkování.
Poškozená nebo rozhrabaná izolace	Kuna si může vytvářet průchody a místa k odpočinku. Poškození nemusí být viditelné z obytné části domu.
Protáhlý, často zkroucený trus	V trusu mohou být patrné zbytky srsti, peří, hmyzu, semen nebo pecek. Bez zkušenosti jej ale lze zaměnit za trus jiného zvířete.

Co pozorujete	Co to může znamenat
Zbytky vajec, peří nebo drobné kořisti	Kuna si může potravu odnášet do bezpečného úkrytu.

Pouhé škrábání ještě kunu nepotvrzuje. Podobné zvuky mohou způsobovat myši, potkani, ptáci, kočka nebo jiný živočich. Pomůže sledovat čas aktivity, velikost stop, charakter trusu a místa poškození. Pokud si nejste jistí, nechte druh určit odborníkem.

Co udělat jako první, když máte podezření na kunu

1. **Zaznamenejte, kdy a odkud se hluk ozývá.** Opakující se čas a trasa mohou pomoci najít místo vstupu i pravidelnou cestu kuny.
2. **Prohlédněte půdu za denního světla.** Hledejte trus, zbytky potravy, poškozenou izolaci, otisky tlapek a vyšlapané průchody.
3. **Zvenku zkontrolujte střechu a její okolí.** Zaměřte se na okraje krytiny, podbití, větrací otvory, okolí trubek, vikýře a další mezery.
4. **Odstraňte snadno dostupnou potravu.** Uzavřete krmivo pro zvířata, odpadky a další zdroje, které mohou kunu lákat k domu.
5. **Vstup zatím neuzavírejte.** Nejdříve je nutné bezpečně ověřit, že se zvíře nenachází uvnitř a že na půdě nezůstala mláďata.

Pokud objevíte rozsáhlé znečištění, poškozené elektrické vedení, zraněné zvíře nebo mláďata, nepokračujte metodou pokus–omyl. Obraťte se na odborníka a v případě poškozené elektroinstalace také na elektrikáře.

Kudy se kuna dostává na půdu

Kuna výborně šplhá a využije i nenápadnou slabinu domu. Na střechu se může dostat po stromu, hrubé fasádě, okapu nebo navazující konstrukci. Vstup často nebývá přímo tam, odkud se v noci ozývá hluk.

Nejčastěji kontrolujte:

- uvolněné nebo poškozené střešní tašky,
- mezery pod okrajem střechy a v podbití,
- větrací otvory bez pevné kovové mřížky,
- prostupy kolem trubek, kabelů a komína,
- okolí vikýřů, štítů a napojení střechy,
- větve stromů nebo konstrukce navazující na střechu.

Prohlídku střechy provádějte pouze z bezpečného místa. Pokud je nutné vstoupit na střechu nebo do obtížně dostupného prostoru, zavolejte pokrývače či jiného odborníka.

Jak se kuny na půdě zbavit

Jedna univerzální metoda nefunguje v každém domě. Rozhoduje umístění půdy, počet přístupových cest, přítomnost mláďat i to, zda se kuna na místo dlouhodobě vrací. Nejlepší výsledek obvykle přinese kombinace několika opatření.

Řešení	Kdy dává smysl	Na co si dát pozor
Uzavření vstupů	Je to nejdůležitější dlouhodobé opatření po bezpečném odchodu zvířete.	Nikdy neuzavírat kunu ani mláďata uvnitř.
Odpuzování	Může pomoci narušit pocit bezpečí kuny a podpořit její odchod.	Účinek pachových, světelných nebo zvukových prostředků se liší a může časem slábnout.
Živolovná past	Při potvrzeném výskytu, známé trase a po ověření správného postupu.	Vyžaduje správné určení druhu, bezpečné umístění, častou kontrolu a postup v souladu s předpisy.
Odborný zásah	Když neznáte vstup, jsou přítomna mláďata, zvíře je zraněné nebo se problém opakuje.	Vyberte osobu se zkušeností s daným druhem a s platnými pravidly odchytu.

Fungují na kunu pachy a domácí rady?

Psí chlupy, parfém, lidské vlasy, WC bloky nebo jiné výrazné pachy mohou kunu krátkodobě vyrušit. Nelze se však spoléhat, že samy odstraní příčinu problému. Kuna si může na nový pach zvyknout nebo si najít jinou cestu. Domácí prostředky proto berte pouze jako doplněk, nikoli jako trvalé zabezpečení půdy.

Pomůže ultrazvukový odpuzovač?

Úspěšnost závisí na členitosti prostoru, umístění přístroje a chování konkrétního zvířete. Zvuk se přes pevné překážky nešíří stejně jako volným prostorem a kuna si může na neměnný podnět zvyknout. Odpuzovač může být součástí řešení, ale měl by následovat důkladný průzkum a následné uzavření přístupů.

Kdy může pomoci živolovná past na kunu

Past dává smysl teprve tehdy, když máte potvrzený pohyb kuny a znáte její pravidelnou trasu. Náhodné umístění doprostřed půdy obvykle nestačí. Past musí stát stabilně, mimo dosah dětí a domácích zvířat a na místě chráněném před přímým sluncem a nepříznivým počasím.

Před nastražením postupujte následovně:

1. **Ověřte druh zvířete a právní postup.** Kuna lesní a kuna skalní patří mezi zvěř podle zákona o myslivosti. Podmínky odchytu a dalšího nakládání se mohou lišit podle místa a situace.
2. **Vyberte místo na pravidelné trase.** Pomoci mohou stopy, trus, průchod v izolaci nebo opakovaný záznam z fotopasti.
3. **S pastí manipulujte v rukavicích.** Omezíte přenos pachu a současně chráníte ruce před nečistotami.
4. **Návnadu umístěte za spouštěcí mechanismus.** U jednostranné pasti musí zvíře při cestě k návnadě bezpečně vstoupit na nášlapnou plochu.
5. **Mechanismus nejprve vyzkoušejte naprázdno.** Ověřte stabilitu, správné zavření dvířek a to, že nic nebrání jejich pohybu.
6. **Past aktivujte pouze tehdy, když ji můžete pravidelně kontrolovat.** Odchycené zvíře nesmí zůstat uvnitř zbytečně dlouho. Za horka, mrazu nebo nepříznivého počasí je nutná ještě častější kontrola.

Živolovný sklopec pro dům, půdu a okolí hospodářských budov

Sklopec NOVAline o rozměrech **80 × 26 × 26 cm** má jeden vstup, pozinkovanou konstrukci a nášlapný spouštěcí mechanismus. Součástí balení je také granulovaná rybí návnada, kleště a závěsná lžička pro její umístění.

Prohlédnout živolovnou past

Zobrazit celou kategorii Ochrana před škůdci

Jakou návnadu dát do pasti na kunu?

Kuny jsou všežravé a může je lákat vejce, ovoce nebo vhodné pachové vábidlo. U pasti NOVAline je součástí balení **granulovaná rybí návnada**. Návnady založené na mase mohou více přitahovat kočky a jiná necílová zvířata, proto je vždy nutné promyslet místo použití a okolí pasti.

Co udělat po odchytu?

Nesahejte do pasti a nepokoušejte se se zvířetem manipulovat holýma rukama. Přesuňte děti a domácí zvířata do bezpečné vzdálenosti, past ponechte ve stínu a v klidném prostředí a bez zbytečného odkladu kontaktujte místního mysliveckého hospodáře, příslušný orgán státní správy myslivosti nebo zkušenou odbornou osobu. Neřiďte se automaticky radou „odvézt a vypustit“, aniž jste ověřili, zda je takový postup v daném případě dovolený a vhodný.

Pravidla se mohou lišit podle druhu zvířete, místa a okolností. Aktuální znění upravuje zejména zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Jak zabránit návratu kuny na půdu

Odchod nebo odchyt kuny je jen polovina řešení. Pokud zůstane vstup otevřený, může se vrátit stejné nebo jiné zvíře. Teprve po spolehlivém ověření, že je půda prázdná, opravte všechna přístupová místa.

- poškozené části střechy opravte odolným materiálem,
- větrací otvory zabezpečte pevnou kovovou mřížkou, která neomezí potřebné větrání,
- utěsněte mezery u podbití a prostupů,
- zvažte zkrácení větví, které vytvářejí snadný přístup ke střeše,
- zabezpečte krmivo, odpad a další možné zdroje potravy,
- zkontrolujte poškozenou izolaci a elektrické vedení,
- znečištěný prostor uklízejte v rukavicích a s ochranou dýchacích cest; při větším znečištění využijte odbornou firmu.

Po opravě několik nocí sledujte, zda se hluk nebo další známky aktivity nevracejí. Pomoci může fotopast nebo jednoduchá kontrola dříve používané trasy.

Kuna na půdě: kontrolní seznam 7 kroků

Stáhněte si stručný návod, který můžete mít při kontrole půdy po ruce. Najdete v něm místa, která zkontrolovat, bezpečný postup i seznam nejčastějších chyb.

Stáhnout PDF zdarma

Nejčastější chyby při řešení kuny na půdě

- **Okamžité uzavření jediného nalezeného otvoru** bez ověření, zda kuna nebo mláďata nezůstala uvnitř.
- **Spoléhání na jeden pach nebo zvuk** bez opravy přístupových cest.
- **Umístění pasti bez znalosti trasy** a bez kontroly, jaké jiné zvíře se může chytit.
- **Příliš vzácná kontrola pasti** nebo její ponechání na slunci a v nepříznivém počasí.
- **Úklid bez ochranných pomůcek** a víření suchého prachu ze znečištěného prostoru.
- **Oprava pouze jednoho vstupu**, přestože střecha nabízí další nezabezpečená místa.

Často kladené otázky

Jak poznám kunu na půdě podle zvuku?

Kuna bývá aktivní hlavně v noci a její pohyb je hlasitější než pohyb myší. Můžete slyšet rychlý běh, skoky, rány nebo posouvání lehkých předmětů. Samotný zvuk ale nestačí; hledejte také trus, zápach, stopy a poškozenou izolaci.

Mohu otvor po kuně ihned ucpat?

Ne. Nejdříve musíte spolehlivě ověřit, že je zvíře venku a že na půdě nezůstala mláďata. Uzavřením obsazeného prostoru byste mohli způsobit utrpení zvířete, další poškození domu a silný zápach.

Jak dlouho trvá, než kuna odejde?

Nelze určit jednotnou dobu. Záleží na tom, jak dlouho půdu využívá, zda má více vstupů, zda jsou přítomna mláďata a jaké řešení zvolíte. Důležitější než rychlost je správné pořadí kroků a následné zabezpečení domu.

Kam umístit past na kunu?

Na stabilní a chráněné místo v potvrzené trase zvířete, mimo dosah dětí a domácích zvířat. Konkrétní umístění závisí na konstrukci domu a použité pasti. Před aktivací vždy ověřte právní postup a návod výrobce.

Co když kuna do pasti nejde?

Častou příčinou je nevhodné umístění, lidský pach, nestabilní podklad, špatně umístěná návnada nebo skutečnost, že zvíře používá jinou trasu. Nejdříve znovu ověřte pohyb kuny a funkčnost mechanismu. Past nepřemisťujte každý den bez jasného důvodu.

Je živolovná past automaticky šetrná?

Živolovná past nemá zvíře usmrtit, ale její šetrnost závisí na správné konstrukci, umístění, počasí a četnosti kontrol. I živě odchycené zvíře může prožívat stres nebo se při nevhodném použití zranit.

Lze kunu odchytit svépomocí?

Než past použijete, ověřte správný postup podle druhu zvířete a místa. Kuna patří mezi zvěř upravenou zákonem o myslivosti a podmínky odchytu a dalšího nakládání nelze nahradit obecným internetovým doporučením. Obraťte se na místního mysliveckého hospodáře nebo příslušný orgán státní správy myslivosti.

Klid na půdě začíná správným určením problému

Když v noci slyšíte hluk nad hlavou, je přirozené chtít problém vyřešit co nejrychleji. Nejlepší výsledek však přinese promyšlený postup: **potvrdit výskyt kuny, najít všechny vstupy, zvolit bezpečné řešení a teprve nakonec dům důkladně zabezpečit.**

Pokud už znáte trasu zvířete a máte ověřeno, že je pro váš případ živolovný odchyt vhodný, prohlédněte si naši **nabídku ochrany před škůdci**.

Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální posouzení odborníkem ani právní poradenství. Před odchytem volně žijícího zvířete vždy ověřte aktuální pravidla a místní podmínky.